



WIŚNIEWSKI



Ogrodzenia
POSESYJNE

Witamy w świecie ogrodzeń **WIŚNIEWSKI**

Produkujemy z pasją od 30 lat.

Marka WIŚNIEWSKI pochodzi od nazwiska założyciela i właściciela Firmy – Andrzeja Wiśniewskiego.


Jego marzenie o zdalnie sterowanych bramach dało początek tej historii. Obecnie na ponad 120 000 m² produkujemy setki tysięcy wyrobów dziennie. Wizerunek marki WIŚNIEWSKI budujemy poprzez oferowanie naszym klientom produktów, które spełniają najwyższe wymagania jakościowe, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcji wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne. W naszej Polityce Jakości deklarujemy spełnianie przepisów prawa w zakresie produkowanych wyrobów, bezpieczeństwa oraz zużycia energii, a także spełnianie wymagań zawartych w procedurach akredytowanych jednostek certyfikujących, dopuszczających nasze wyroby do specyficznych zastosowań. Gwarancją realizacji powyższych zobowiązań jest utrzymywanie i doskonalenie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm: ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011. Ogrodzenie WIŚNIEWSKI wyznaczy Twoją przestrzeń. Zapewniając bezpieczeństwo stanie się strażnikiem domowego zacisza. W oparciu o preferencje i wymagania naszych Klientów stworzyliśmy dziesiątki wzorów, które łatwo dopasować do tradycyjnej i nowoczesnej zabudowy.





WIŚNIEWSKI. Ukoronowanie Twojej Inwestycji.

Przemysłany układ. Funkcjonalna systemowość.



Ogrodzenia WIŚNIEWSKI pasują do każdej posesji. To systemowe rozwiązania bram, furtek i słupów i wielu innych udogodnień, które można zestawiać i idealnie dopasować do każdego typu działki. Perfekcyjnie dobrane komponenty gwarantują łatwy i szybki montaż, a przede wszystkim spójność linii całego projektu. Ogrodzenia WIŚNIEWSKI zapewniają nie tylko funkcjonalność i bezpieczeństwo. Bogactwo dostępnych wzorów i wykończeń sprawia, że wyposażona w nie posesja zyskuje wyjątkowy charakter.



SYSTEMOWOŚĆ

Kolory. Struktury.

KOLORY PODSTAWOWE



NIEBIESKI
RAL5010 MAT



ZIELONY
RAL6005 MAT



GRAFITOWY
RAL7016 MAT



SZARY
RAL7030 MAT



BRAZOWY
RAL8014 MAT



CIEMNOBRAZOWY
RAL8019 MAT



CZARNY
RAL9005 MAT



CZARNY
RAL9005 MAT/
MAT STRUKTURA

KOLORY NIESTANDARDOWE



CZERWONY
RAL3005 MAT



SZARY
RAL7040 MAT



BRAZOWY
RAL8017 MAT



BIAŁY
RAL9016 MAT

MALOWANIE SPECJALNE



STRUKTURA ŻELIWO



STRUKTURA KWARC

Szeroka gama kolorów i wzorów daje możliwość doboru ogrodzenia do elewacji, stolarki otworowej czy elementów wykończeniowych obiektu. Ponadto malowanie proszkowe gwarantuje uzyskanie wysokich walorów estetycznych: na powierzchni nie ma zacieków, możliwe jest uzyskanie różnych efektów dekoracyjnych i różnych stopni połysku.

UWAGA: Kolory oraz stopnie połysku zaprezentowane w materiale powinny być traktowane wyłącznie pogładowo.

KOLEKCJA KOLORÓW HOME INCLUSIVE 2.0

Nadaj wyjątkowy charakter swojej posesji dzięki unikatowemu efektowi głębi kolorów HI 2.0.

HIEARTH



HI SMOKE GREEN

HI WILLOW GREEN

HI FERN GREEN

HI DEEP GREEN

HISTONE




HI COMFORT GREY

HI WARM STONE

HI QUARTZ GREY

HI BROWN STONE

HISTEEL



HI TRUE BLUE

HI MARINA HORIZON

HI ANTHRACITE

HI MODERN GRAPHITE

HIRUBY



HI MOODY CORAL

HI FLAME RED

HI MODERN MAROON

HI DEEP BROWN

NOWE!
KOLORY



 WIŚNIEWSKI

Bezpieczeństwo. Niezawodność.



BEZPIECZEŃSTWO

Napęd w słupie

Wyznacznikiem funkcjonalnego i niezawodnego dostępu do posesji jest odpowiednio dobrana brama wjazdowa.

W zależności od uwarunkowań posesji można wybrać tradycyjną bramę dwuskrzydłową lub bardziej komfortową – bramę przesuwaną. Jej samonośna konstrukcja zapewnia płynną pracę w każdych warunkach. To synonim niezawodności. Dla bezpieczeństwa i wygody użytkowników napęd tej bramy schowany jest w słupku zintegrowanym z konstrukcją. To unikalne rozwiązanie daje możliwość dostępu do urządzenia sterującego tylko posiadającym klucz użytkownikom, słupek chroni również mechanizm przed czynnikami atmosferycznymi.





LUX AW.10.53

Brama automatyczna posiada lampę sygnalizacyjną i wyłącznik przeciążeniowy, może być dodatkowo wyposażona w fotokomórki oraz listwy bezpieczeństwa. Bramy automatyczne to urządzenia, dlatego bramy WIŚNIEWSKI spełniają rygorystyczne wymagania norm w zakresie bezpieczeństwa, co potwierdza umieszczony na nich znak CE.



Nadajniki współpracujące z odbiornikiem radiowym umożliwiają otwarcie nawet czterech urządzeń.



Lampka ostrzegawcza informuje o zamykaniu i otwieraniu bramy.



Fotokomórki zapewniają zatrzymanie się bramy i jej powrót do pozycji otwartej, jeżeli w świetle przejazdu pojawi się przeszkoda.

Trwałość. Technologia.

Stal jako surowiec w budownictwie stanowi jeden z podstawowych materiałów konstrukcyjnych. My wykorzystujemy właściwości fizyczne, mechaniczne i technologiczne wysokiej jakości stali do uzyskania komponentów ogrodzeń o dużej stabilności i wytrzymałości.

SUROWCE



GWARANCJI




ANTYKOROZYJNOŚĆ



TRWAŁOŚĆ

TRWAŁOŚĆ

Tylko dobrze zabezpieczone ogrodzenie daje spokój na lata. To rozsądny wybór bez konieczności cyklicznego odnawiania powierzchni. Ogradzenia WIŚNIEWSKI wykonujemy z najtrwalszego materiału – stali i zabezpieczamy przed korozją metodą cynkowania ogniowego i malowania proszkowego w systemie DUPLEX. Proces kontrolujemy na każdym etapie i zapewniamy najwyższą dostępną jakość. Potwierdzamy to dziesięcioletnią gwarancją antykorozyjną na stalowe elementy ogrodzeń.



Przekrój przez element zabezpieczony w systemie DUPLEX.




TECHNOLOGIA

Produkcję systemów ogrodzeniowych WIŚNIEWSKI opieramy na najlepszych materiałach oraz nowoczesnych liniach technologicznych. Do projektowania wykorzystujemy metodę elementów skończonych MES, dzięki czemu możemy poznać funkcjonowanie produktu w różnych warunkach. Dbając o najwyższą jakość spoin korzystamy z najbardziej nowatorskich technik spawalniczych, dzięki czemu uzyskujemy powtarzalność wytwarzanych wyrobów.

Twoje ogrodzenie. Od projektu do realizacji.

Stworzenie optymalnego rozwiązania ułatwia nasze przełomowe oprogramowanie AW Expert – unikalna aplikacja do projektowania ogrodzeń. To narzędzie w rękach handlowca daje możliwość wygenerowania projektu wraz z kosztorysem w kilka minut. AW Expert dostosuje projekt ogrodzenia zarówno do dużych jak i małych posesji bez względu na ukształtowanie terenu. Dzięki temu projektując nowe ogrodzenie lub planując remont starego, można już na wstępnym etapie zobaczyć i zmodyfikować linie ogrodzenia, dobrać wersje posadowienia segmentów, zdecydować o umiejscowieniu bram i furtki a nawet skrzynki na listy.





Wydruk projektu może służyć jako wizualizacja, a także załącznik do zgłoszenia w odpowiednim urzędzie lub jako projekt budowlany dla ekip montażowych.

HOME INCLUSIVE

W JEDNYM DESIGNIE

S16

MODERN

INSPIRUJĄCA NOWOCZESNOŚĆ

S20

LUX

WYTWORNA ELEGANCJA

S24

PREMIUM

DLA INDYWIDUALISTÓW

S28

STYLE

SZLACHETNOŚĆ LINII

S30

VARIO

KLASYCZNA GEOMETRIA

S34

CLASSIC

HARMONIJNY MINIMALIZM

S36

BASIC

SILA PROSTOTY

S40



Wybierz kolekcję dla siebie.



MODERN AW.10.110

Stworzone przez nas kolekcje wzorów to idea, w której ogrodzenia stanowią istotny element aranżacji przestrzeni. Każdą z nich wyróżnia unikalne wzornictwo przemysłane tak, by ułatwić jego dobór do otoczenia zaprojektowanego w dowolnym stylu, uzyskując jednocześnie efekt harmonii. Wśród ogromnej różnorodności znajdują się zarówno stylizowane wzory nawiązujące do metaloplastyki, klasyczne formy, jak również modernistyczne modele odzwierciedlające nowoczesne trendy w architekturze. Absolutna dowolność stylizacji pozwoli podkreślić odrębny i wyjątkowy charakter każdej posesji.



HOME INCLUSIVE AW.10.200

KOLEKCJA **HOME INCLUSIVE**

BRAMY, DRZWI, OGRODZENIA W JEDNYM DESIGNIE

HOME INCLUSIVE^{2.0}



HOME INCLUSIVE AW.10.200

WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE

Bramy, drzwi, ogrodzenia w jednym designie.

AW.10.200 (system ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa, brama przesuwna, segment / panel 250mm)



AW.10.200 (system ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa, brama przesuwna, segment / panel 500mm)



HOME INCLUSIVE OPCJE

PODZIAŁ LICZBY PÓL W BRAMIE PRZESUWNEJ

1 dla bram do < 2750 [mm]



2 dla bram do ≥ 2750 [mm] i < 5500 [mm]



3 dla bram do ≥ 5500 [mm]



APLIKACJE OZDOBNE:



Typ AP-1



Typ AP-2



Typ AP-3



Typ AP-4



Typ AP-5



Typ AP-6



Furtka, brama przesuwana i segment z aplikacjami ozdobnymi – widok od strony ulicy.

WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE 2.0

Perfekcyjne połączenie stylistyczne.



Brama **PRIME** / Drzwi **CREO 300** / Ogrodzenie **Modern AW.10.110** – kolor **HI COMFORT GREY**



Brama **UniTherm** / Drzwi **DECO 144** / Ogrodzenie **Modern AW.10.107** – kolor **HI SMOKE GREEN**



Brama **UniPro** / Drzwi **CREO 300** / Ogrodzenie **Modern AW.10.105** – kolor **HI ANTHRACITE**



KOLEKCJA **WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE 2.0** ŁĄCZY JEDNĄ LINIĄ STYLISTYCZNĄ BRAMY, DRZWI I OGRODZENIA.

Nowoczesne podejście do projektowania zaowocowało perfekcyjnym połączeniem stylistycznym, które zyskało nowe możliwości wzornicze i kolorystyczne. Możesz wybierać spośród specjalnie stworzonych zestawów bram, drzwi i ogrodzeń, mając pewność, że podkreślą wyjątkowy charakter Twojej posesji.

Brama **UniPro** / Drzwi **CREO 311** / Ogrodzenie **Modern AW.10.200** – kolor **HI MARINA HORIZON**



Brama **UniTherm** / Drzwi **CREO 311** / Ogrodzenie **Modern AW.10.200** – kolor **HI TRUE BLUE**



Brama **UniPro** / Drzwi **CREO 313** / Ogrodzenie **Modern AW.10.200** – kolor **HI MODERN MAROON**





MODERN AW.10.104

KOLEKCJA **MODERN**


INSPIRUJĄCA RZECZYWISTOŚĆ




MODERN AW.10.107

MODERN WZORY


AW.10.100 (ø 5 - panel kratowy)




AW.10.106 (30x18, 70x20)




AW.10.112 (blacha pełna, blacha perforowana: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)




AW.10.101 (blacha pełna, blacha perforowana: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)




AW.10.107 (20x20, 70x20)




AW.10.114 (70x20)



AW.10.102 (blacha pełna, blacha perforowana: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)




AW.10.108 (blacha pełna, blacha perforowana: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)





KOLEKCJA MODERN


Wypełnienia w systemie MODERN wykonane są z kształtowników zamkniętych oraz z blach perforowanych i pełnych w zależności od wzoru.


AW.10.103 (70x20, 40x40) 





AW.10.109 (70x20) (blacha pełna, blacha perforowana: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16) 





AW.10.104 (70x20) 





AW.10.110 



AW.10.105 (40x27) 







AW.10.111 (blacha pełna, blacha perforowana: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8) 





RODZAJE WYPEŁNIEŃ WE WZORACH:

AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112



WYKONANIE

-  dostępna balustrada
-  proste zakończenie górnej krawędzi

Blacha perforowana Qg 5-8

Blacha perforowana Qg 10-30

Blacha perforowana Rv 5-8

Blacha perforowana Oz 10-16



LUX AW.10.56

KOLEKCJA LUX

WYTWORNA ELEGANCJA



LUX AW.10.53

LUX WZORY

AW.10.31



AW.10.33




AW.10.34




AW.10.48



AW.10.51



AW.10.52



AW.10.57



AW.10.58



AW.10.59



KOLEKCJA LUX

Wypełnienia w systemie LUX wykonane ze stalowych prętów o przekroju 14x14 [mm].

AW.10.39




AW.10.45



AW.10.46



AW.10.53




AW.10.54




AW.10.56



AW.10.60







AW.10.61



AW.10.62



WYKONANIE

-  dostępna balustrada
-  proste zakończenie górnej krawędzi
-  zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
-  zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym

GROTY



Grot - A Grot - E Grot - K Grot - O Grot - W

Grot - TOP 3 Grot - TOP 4 Grot - TOP 5




PREMIUM AW.10.65

KOLEKCJA PREMIUM


DLA INDYWIDUALISTÓW

PREMIUM WZORY

AW.10.63 (20x20)




AW.10.64 (20x20)



AW.10.65 (20x20)




AW.10.66 (20x20)




AW.10.67 (20x20)



AW.10.68 (20x20)






AW.10.69 (20x20)



KOLEKCJA PREMIUM

Wypełnienia w systemie PREMIUM wykonane są ze stalowych kształtowników zamkniętych zakończonych elementami ozdobnymi w górnej linii wypełnienia.

WYKONANIE

-  proste zakończenie górnej krawędzi
-  zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
-  zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym

GROTY



Kulka KP



STYLE AW.10.14

KOLEKCJA **STYLE**


SZLACHETNOŚĆ LINII




STYLE AW.10.22

STYLE WZORY

AW.10.07




AW.10.08




AW.10.09



AW.10.20




AW.10.21



AW.10.22




AW.10.26



KOLEKCJA STYLE

Wypełnienia w systemie STYLE wykonane są ze stalowych prętów o przekroju 12x12 [mm].


AW.10.12




AW.10.14



AW.10.15



AW.10.23







AW.10.24



AW.10.25



WYKONANIE

-  dostępna balustrada
-  proste zakończenie górnej krawędzi
-  zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
-  zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym

GROTY

Grot TOP 1
standard

Grot TOP 3

Grot TOP 4

Grot TOP 6

Grot TOP 7




VARIO AW.10.83

KOLEKCJA **VARIO**

KLASYCZNA GEOMETRIA

VARIO WZORY

AW.10.81 (20x20)



AW.10.82 (20x20)



AW.10.83 (20x20)







AW.10.84 (20x20)



KOLEKCJA VARIO

Wypełnienia w systemie VARIO wykonane są ze stalowych kształtowników zamkniętych zakończonych elementami ozdobnymi w górnej linii wypełnienia.

WYKONANIE

-  dostępna balustrada
-  proste zakończenie górnej krawędzi
-  zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
-  zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym

GROTY



Grot K-ABS



Grot O-ABS



CLASSIC AW.10.05

KOLEKCJA **CLASSIC**


HARMONIJNY MINIMALIZM



CLASSIC AW.10.01

CLASSIC WZORY

AW.10.01 (40x27)



AW.10.02 (18x30)




AW.10.04 (ø 20)




AW.10.17 (70x20)



AW.10.70 (40x27)




AW.10.71 (20x20)




KOLEKCJA CLASSIC

Wypełnienia w systemie CLASSIC wykonane są ze stalowych kształtowników zamkniętych zakończonych zatyczkami w górnej linii wypełnienia.


AW.10.05 (20x20)



AW.10.06 (20x20)



AW.10.16 (70x20)




AW.10.72 (70x20)







AW.10.TT



AW.VA.55



WYKONANIE

-  dostępna balustrada
-  proste zakończenie górnej krawędzi
-  zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
-  zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym

GROTY



AW.10.01

AW.10.02

AW.10.04

AW.10.05
AW.10.06

AW.10.16
AW.10.17




BASIC AW.10.94

KOLEKCJA **BASIC**


SIŁA PROSTOTY

BASIC WZORY


AW.10.90 (15x15)



AW.10.91 (15x15)



AW.10.92 (15x15)



AW.10.93 (15x15)





AW.10.94 (15x15)



KOLEKCJA BASIC

Wypełnienia w systemie BASIC wykonane są ze stalowych kształtowników zamkniętych w przekroju 15x15 [mm]

WYKONANIE

-  proste zakończenie górnej krawędzi
-  zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym

GROTY



Grot A



Grot S

MultiBox. Słup o wielu możliwościach.





Warianty wykonania słupa MutliBox

Słup MultiBox może być wykonany w wersji z 1, 2 lub 3 wrzutami na listy i niezależnym dostępem od strony posesji. Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia wariantu z bezpiecznym wrzutem na paczki pocztowe zintegrowanym z wrzutem na listy. Całość dopełnia dyskretne podświetlenie LED, które ułatwia obsługę klawiatury kodowej czy domofonu.



MODERN AW.10.110

FURTKA

Furtka powinna być tak usytuowana, aby zapewniać swobodne wejście na posesję. Może otwierać się w dowolnym kierunku. Istotny jest rodzaj systemu zamykania: zwykły zamek lub zamek elektromagnetyczny.



LUX AW.10.56



MODERN AW.10.110




LUX AW.10.56 wraz z inicjałami



INICJAŁY

Spersonalizuj swoje ogrodzenie i dodaj mu charakteru
w wybranych wzorach możesz zaszyć swoje inicjały lub numer posesji.



BRAK PRZESTRZENI BOCZNEJ

Do wąskich działek polecamy bramy dwuskrzydłowe – w trakcie otwierania nie wymagają przestrzeni bocznych jednak potrzebują wystarczającej ilości wolnego miejsca na swobodne otwarcie skrzydeł.

MODERN AW.10.111




CLASSIC AW.10.17



MODERN AW.10.109



LUX AW.10.39



LUX AW.10.56



LUX AW.10.56



LUX AW.10.53

KRÓTKI PODJAZD

W przypadku ograniczonej ilości miejsca przed wjazdem idealnym rozwiązaniem jest brama przesuwna. Jej samonośne skrzydło przesuwa się wzdłuż linii ogrodzenia.

MONTAŻ DO SŁUPÓW MUROWANYCH

Na tej posesji ogrodzenie tworzą elementy systemu ogrodzeń WIŚNIEWSKI połączone z murowanymi słupami. Jest to możliwe dzięki specjalnym akcesoriom montażowym dostosowanym do różnych typów słupów.



LUX AW.10.57



LUX AW.10.56



OGRODZENIA MODERNIZOWANE

Jeśli chcesz zmodernizować swoje ogrodzenie niższym kosztem, możesz wykorzystać istniejącą już podmurówkę. Specjalny sposób montażu ułatwia zainstalowanie słupów ogrodzeniowych na murku, na którym oparte było poprzednie ogrodzenie.



LUX AW.10.56



STYLE AW.10.22 - BOX 1



CLASSIC AW.10.16 - BOX 2



MODERN AW.10.106 - BOX 1

SKRZYŃKA NA LISTY

SkrzyŃka na listy wkomponowana w segment ogrodzenia to funkcjonalne rozwiązanie, a równocześnie doskonały efekt wizualny. Twoja korespondencja będzie bezpieczna, nie zamoknie, nie dostanie się w niepowołane ręce i możesz ją odebrać od strony posesji.



LUX AW.10.52



MIEJSCE NA KOSZ

Nawet tak konieczną, choć mało urokliwą kwestię obecności pojemników na śmieci na naszej działce, możemy łatwo rozwiązać budując altankę, mur lub parkan wykończony dodatkowymi furtkami lub segmentami.



LUX AW.10.52

TEREN POCHYŁY

Jeżeli działka usytuowana jest na pochylym terenie masz do wyboru dwa rozwiązania: schodkowanie segmentów lub segmenty skośne.



CLASSIC AW.VA.55 (brama) oraz panel VEGA B

PANEL KRATOWY W LINII OGRODZENIA


Ciekawym rozwiązaniem na solidne ogrodzenie jest połączenie elementów ogrodzeń ozdobnych z panelami kratowymi. Taka kombinacja jest możliwa dzięki modułowym elementom, które tworzą idealnie do siebie pasujący system ogrodzeniowy.



MODERN AW.10.103 (furtka) oraz panel VEGA B



MODERN AW.10.111 (brama) oraz panel VEGA B



CLASSIC AW.10.72

TYLKO ELEMENTY

Do ogrodzenia swojej posesji możesz wykorzystać cały system lub tylko jego wybrane elementy, jak np. bramy czy furtki. W tym przypadku białe elementy ogrodzeń zostały idealnie wkomponowane w linię „żywego – trwale zielonego” ogrodzenia.



LUX AW.10.31





CLASSIC AW.10.01

NIETYPOWE WYKONANIE

Ogrodzenie WIŚNIEWSKI można dopasować do dowolnego elementu otoczenia domu. Segmenty tego ogrodzenia zostały wykonane w wersji z łukiem wypukłym, którego kształt naśladuje zwieńczenie lukarny. Do całości dostosowano również kolor ogrodzenia. Dzięki temu uzyskano jednorodność stylu z fasadą domu.



BALKON Z CHARAKTEREM

Kontynuacją ogrodzenia może być balustrada balkonowa lub schodowa. Balustrady WIŚNIEWSKI pod względem stylistycznym nawiązują do najbardziej popularnych wzorów ogrodzeń, znajdujących się w portfolio firmy. To szeroki wybór spośród blisko 40 wzorów.



AW.26.62 - wariant 1



AW.26.24 - wariant 1



AW.26.58 - wariant 2



STYLE AW.10.12

MONTAŻ DO PREFABRYKOWANEJ PODMURÓWKI

Dzięki systemowej budowie montaż poszczególnych elementów ogrodzenia WIŚNIEWSKI jest niezmiernie łatwy i pozwala na dowolne wykończenie całości projektu. W tym przypadku do stworzenia podmurówki wykorzystano gotowe prefabrykowane elementy, które zamontowano do wbetonowanych wcześniej stalowych słupów systemowych.



MODERN AW.10.109



MODERN AW.10.104



MODERN AW.10.107



MODERN AW.10.104

MODERNIZM OGRODOWY

Najnowsze kolekcje ogrodzeń to w dużej mierze wzory nieprzeźierne. Wypełnienie stanowi blacha, lub blacha perforowana. Wzornictwo to świetnie wpisuje się w nowoczesne trendy architektoniczne.



LUX AW.10.58



LUX AW.10.54



LUX AW.10.54



MODERN AW.10.106



WIŚNIEWSKI

BRAMY | DRZWI | OGRODZENIA



ODKRYJ
WIĘCEJ...



www.wisniowski.pl

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 07/18/PL